

### 3 - CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

#### Fiche spécifique N° 06

Nom/ Prénom :	Date de Naissance :
Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 :	
Fiche établie pour la période suivante :	

Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.

#### Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement à prendre
<b>DOULEUR ISOLÉE non thoracique</b>  (sans fatigue ni pâleur ni fièvre)	1. Appeler les parents, mettre l'enfant au repos, le <b>réchauffer</b> , lui donner à boire.  Si la douleur persiste au bout de 30 minutes une consultation médicale est urgente : appeler à nouveau les parents et s'ils ne sont pas joignables très rapidement, appeler le <b>15</b> ou le <b>112</b>	<input type="checkbox"/> Paracétamol : Forme :                      Dose : 1 dose toutes les 6 heures si douleur, maximum 4 doses par jour.  <input type="checkbox"/> Autre : Forme :                      Dose :
Autre :		

#### Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes de gravité	Mesures à prendre	Traitement
<b>FIÈVRE ≥ 38.5 °C ET/OU PÂLEUR AVEC FATIGUE INTENSE D'APPARITION RAPIDE</b>  <b>Douleur au niveau du thorax, même isolée</b>	Une consultation hospitalière pour bilan est urgente : appeler les parents et le 15 ou 112 pour transport de l'enfant au centre hospitalier référent  En attendant le service d'urgence : mise au repos + boisson + éviter tout refroidissement	<input type="checkbox"/> En attendant, en cas de fièvre : <b>paracétamol</b> Forme :                      Dose : 1 dose toutes les 6 heures si douleur, maximum 4 doses par jour.  <input type="checkbox"/> Autre :

<b>TAUX D'HÉMOGLOBINE DE BASE :</b>	<b>g/dL</b>
-------------------------------------	-------------

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informée.

**Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courrier joint :  OUI             NON**

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :